



# ประตูปิดผิว PVC คุณภาพสูง

เปลี่ยนห้องให้สะอาดตา ด้วยราคาที่ถูกลง

แข็งแรงทนทาน ด้วยโครงไม้จริงทั้งบาน  
ดีไซน์ทันสมัย ผิวสัมผัสสวยไม่ธรรมดา



- ไม้โครงกันโยกทั้ง4มุม  
โครงไม้กันโยกพื้นทาบเชิงระงับกันตัวบาน  
ได้คงทน
- กรอบบานโครงไม้จริง  
มีการอบบานเพื่อเสริมความแข็งแรง  
ถึง 4 ด้าน และมีไม้ทาบกลาง  
สร้างความแข็งแรงให้บานประตู
- โครงไม้จริงทั้งบาน  
โครงไม้จริงทั้งบาน แข็งแรง ทนทาน  
ไม่พ่ายทรนถกรอบไม้ความชื้น
- ตำแหน่งเจาะลูกบิดไม้จริง  
ทั้ง2ข้าง  
ขนาดเจาะช่องเจาะ 10 x 40 มม.  
สามารถติดตั้งลูกบิด, ดึง, แหวน หรือ  
กลอนประตูระบบต่างๆได้ทุกรุ่น
- ปิดผิว PVC จนถึงขอบข้าง  
ทาบบานประตู และ ขอบบานประตูทั้ง4ด้าน  
ด้วย PVC คุณภาพสูง

# ประตูปิดผิว PVC


คุณภาพดี พร้อมติดตั้งได้ทันที



004-1  
ผิวทลายเม็ดทราย



004-1-5  
ผิวทลายเม็ดทราย



004-1-15  
ผิวทลายเม็ดทราย



301  
ผิวเรียบทลายไม้



301-5  
ผิวเรียบทลายไม้



301-15  
ผิวเรียบทลายไม้



010  
ผิวทลายเม็ดทราย




010-5  
ผิวทลายเม็ดทราย




010-15  
ผิวทลายเม็ดทราย



011-6  
ผิวเรียบทลายไม้



011-6-5  
ผิวเรียบทลายไม้



011-6-15  
ผิวเรียบทลายไม้



304  
ผิว texture ทลายไม้  
304-SM  
ผิวเรียบทลายไม้



304-5  
ผิว texture ทลายไม้  
304-5-SM  
ผิวเรียบทลายไม้



304-15  
ผิว texture ทลายไม้  
304-15-SM  
ผิวเรียบทลายไม้



323  
ผิว texture ลายไม้  
323-SM  
ผิวเรียบลายไม้



323-5  
ผิว texture ลายไม้  
323-5-SM  
ผิวเรียบลายไม้



323-15  
ผิว texture ลายไม้  
323-15-SM  
ผิวเรียบลายไม้



325  
ผิว texture ลายไม้  
325-SM  
ผิวเรียบลายไม้



325-5  
ผิว texture ลายไม้  
325-5-SM  
ผิวเรียบลายไม้



325-15  
ผิว texture ลายไม้  
325-15-SM  
ผิวเรียบลายไม้



336  
ผิว texture ลายไม้



336-5  
ผิว texture ลายไม้



336-15  
ผิว texture ลายไม้



322  
ผิว texture ลายไม้



322-5  
ผิว texture ลายไม้



322-15  
ผิว texture ลายไม้



แข็งแรงทนทาน ด้วยโครงไม้จริงทั้งบาน  
ดีไซน์ทันสมัย ผิวสัมผัสลายไม้ธรรมชาติ

สำหรับติดตั้งภายใน

ทนความชื้น

โครงไม้ผ่านกระบวนการ  
อบไล่ความชื้น

โครงไม้จริงทั้งบาน

สีลายไม้สวยเหมือนจริง

รูปแบบบานมีทั้งเซาะร่อง  
และ บานเรียบ

ติดต่อ :